

NAVODILO ZA ODVZEM PERIANALNEGA CELOFANSKEGA BRISA ZA PREISKAVO PODANČICE (*Enterobius vermicularis*)

S perianalnim celofanskim brisom se dokazuje jajčeca podančic (*Enterobius vermicularis*), saj se jajčeca pri tem zajedalcu le izjemoma izločajo z blatom. Samica parazita izleže jajčeca v toplo in vlažno kožo perianalnih gub, običajno ponoči. Jajčeca se prilepijo na kožo okoli zadnjika, ki jih dokažemo s pomočjo perianalnega brisa.

Navodilo za odvzem perianalnega brisa:

- Ob prejemu naročila za preiskavo Podančice, od zdravstvenega osebja prejmete objektno stekelce, prelepljeno z lepilnim trakom.
- Zvečer zadnjico umijete in **ne** namažete s kremo.
- Bris odvezmete zjutraj pred uriniranjem, iztrebljanjem in umivanjem.
- Lepilni trak odlepitate iz objektnega stekelca; previdno pritisnite lepljivo stran lepilnega traku na kožne gube perianalnega območja (zadnjika in presredka) ter lepilni trak previdno prilepite nazaj na stekelce tako, da med površino predmetnega stekelca in lepilnega traku ni mehurčkov zraka.
- Bodite previdni, da se stekelce ne razbije ali lepilni trak ne zmečka.
- Objektno stekelce z odtisom kožne gube čim prej dostavite v laboratorij.

OPOZORILO:

Ko prinesete vzorec v laboratorij, se s kartico Zdravstvenega Zavarovanja najprej registrirajte na laboratorijskem registratorju, šele nato oddajte vzorec na sprejemnem mestu. Rezultati analize so znani še isti dan.

Spoštovani preiskovanci,

da bi bil rezultat preiskave točen vas naprošamo, da se držite napisanih navodil. Le točen rezultat bo služil vašemu osebnemu zdravniku za nadaljno zdravstveno obravnavo.

V primeru nejasnosti smo vam na voljo: ZD Piran, Laboratorij Lucija, Cesta Solinrajev 1, 6320 Lucija; tel: 05-6207239

