

ODVZEM VZORCEV BLATA ZA ANALIZO ROTAVIRUSA IN ADENOVIRUSA Navodilo preiskovancem

Pri prebavnih obolenjih se velike količine virusov izločajo tudi z blatom. Prav zaradi tega vas je zdravnik napotil na preiskavo, pri kateri ugotavljamo prisotnost rota- oziroma adenovirusa v blatu, lahko pa sta ta dva virusa prisotna tudi sočasno.

Da bo rezultat čim bolj pravilen, se pri odvzemu držite naslednjih navodil:


Največje izločanje rotavirusa v blatu se pojavi med 2. in 5. dnem po pojavu simptomov, adenovirusa pa med 3. in 13. dnem.

Zaradi tega je idealen čas za odvzem vzorca blata med 3. in 5. dnem po pojavu težav.

Navodila za zbiranje blata:

Za odvzem se uporabi standardno posodico z žličko, ki jo dobite pri osebju v laboratoriju, ambulanti ali lekarni. Ne uporabljajte drugih posodic.

- Vzorec blata **ne sme priti v stik s sečem ali vodo**, zato je najprimernejše iztrebljanje v tanko plastično vrečko, položeno v straniščno odprtino.
- V posodico za odvzem blata se z žličko zajame iz različnih delov fekalne mase za lešnik blata ali 1 do 2 mL tekočega iztrebka.
- Posodico se dobro zatesni ter označi z imenom, priimkom ter datumom in uro odvzema.
- Po odvzemu vzorce prinesite laboratorij **še isti dan ali najkasneje v 12-ih urah po odvzemu.**
- Do oddaje se **vzorec hrani v hladilniku.**



OPOZORILO:

Ko prinesete vzorec v laboratorij, se s kartico Zdravstvenega Zavarovanja najprej registrirajte na laboratorijskem registratorju, šele nato oddajte vzorec na sprejemnem mestu. Vzorci blata morajo biti oddani **do ure 9.30**. Vzorci blata odloženi na okensko poličko v sanitarijah brez vednosti laboratorijskega osebja in brez predhodne registracije, ne bodo analizirani. Rezultati analize so znani še isti dan.

Spoštovani preiskovanci,

da bi bil rezultat preiskave točen vas naprošamo, da se držite napisanih navodil. Le točen rezultat bo služil vašemu osebnemu zdravniku za nadaljnjo zdravstveno obravnavo.

V primeru nejasnosti smo vam na voljo: ZD Piran, Laboratorij Lucija, Cesta Solinarjev 1, 6320 Lucija, telefonska št.: 05-6207 239.

Hvala za razumevanje,

Klara Maučec, spec. med. biokem., EurSpLM

Vodja službe za laboratorijsko diagnostiko

